



Bureau de normalisation
du Québec

Le BNQ est membre du Système
national de normes (SNN).

ANNEXE AU CERTIFICAT

ARMTEC INC.
(USINE DE SAINT-AUGUSTIN)

85, rue de Rotterdam
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 1T1

CSA G401/2007-08-01

Tuyaux en tôle d'acier ondulée

Numéro du certificat : **1719**
Date de délivrance : **2026-02-17**
Date d'expiration : **2028-02-29**

Page 1 de 3

Tuyaux en tôle d'acier ondulée à joints hélicoïdaux, revêtement de zinc (Z610) ou revêtement d'aluminium, non perforés, de forme circulaire ¹									
Ondulation, mm x mm	68 x 13						125 x 26		
Épaisseur de tôle, mm Diamètre nominal, mm	1,3	1,6	2,0	2,8	3,5	4,2	2,0	2,8	3,5
300	s. o.	X	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.			
375	s. o.	X	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.			
400	X	X	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.			
450	s. o.	X	X	s. o.	s. o.	s. o.			
500	s. o.	X	X	s. o.	s. o.	s. o.			
600	s. o.	X	X	s. o.	s. o.	s. o.			
700	s. o.	X	X	s. o.	s. o.	s. o.			
800	s. o.	X	X	s. o.	s. o.	s. o.			
900	s. o.	X	X	s. o.	X	s. o.			
1 000	s. o.	s. o.	X	s. o.	X	s. o.			
1 200	s. o.	s. o.	X	X	X	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.
1 400	s. o.	s. o.	s. o.	X	X	s. o.	X	s. o.	s. o.
1 500	s. o.	s. o.	s. o.	X	s. o.	s. o.	X	s. o.	s. o.
1 600	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	X	s. o.	s. o.
1 800	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	X	s. o.	X	s. o.
2 000	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	X	s. o.
2 200	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	X	s. o.
2 400	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	X	X
2 700							s. o.	X	X
3 000							s. o.	s. o.	X
3 300							s. o.	s. o.	X
3 600							s. o.	s. o.	X

Légende — X : signifie tuyau certifié.
s. o. : sans objet.

¹ Sans marque de commerce.



Bureau de normalisation
du Québec

Le BNQ est membre du Système
national de normes (SNN).

ANNEXE AU CERTIFICAT

ARMTEC INC.
(USINE DE SAINT-AUGUSTIN)

Page 2 de 3

85, rue de Rotterdam
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 1T1

CSA G401/2007-08-01

Tuyaux en tôle d'acier ondulée

Numéro du certificat : **1719**

Date de délivrance : **2026-02-17**

Date d'expiration : **2028-02-29**

Tuyaux arqués en tôle d'acier ondulée, revêtement de zinc (Z610) ou revêtement d'aluminium, non perforés¹

Ondulation, mm x mm	68 x 13	
Épaisseur de tôle, mm	2,8	3,5
Diamètre nominal, mm		
1 000	s. o.	X
1 200	X	s. o.
1 400	s. o.	X

Légende — X : signifie tuyau certifié.
s. o. : sans objet.

¹ Sans marque de commerce.

Autres éléments

Type de selles de raccordement	s. o.
Caractéristique des pièces courtes de raccordement aux structures	s. o.
Caractéristique des coudes, des tés, des croix, des Y et des embranchements	s. o.

LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT.



Bureau de normalisation
du Québec

Le BNQ est membre du Système
national de normes (SNN).

ANNEXE AU CERTIFICAT

ARMTEC INC.
(USINE DE SAINT-AUGUSTIN)

Page 3 de 3

85, rue de Rotterdam
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 1T1

CSA G401/2007-08-01

Tuyaux en tôle d'acier ondulée

Numéro du certificat : **1719**
Date de délivrance : **2026-02-17**
Date d'expiration : **2028-02-29**

HISTORIQUE	
Date	Description de la modification
2016-02-29	Renouvellement du certificat.
2018-02-01	Renouvellement du certificat.
2018-11-20	Modification de la raison sociale.
2019-05-22	Modification de la raison sociale.
2020-02-03	Renouvellement du certificat.
2022-02-07	Renouvellement du certificat.
2022-08-02	Ajout du tuyau 375 mm, 1,6 mm, 68 x 13 mm.
2024-02-08	Renouvellement du certificat.
2025-12-17	Ajout des tuyaux 3300 mm et 3600 mm, 125 x 26, épaisseur 3,5 mm.
2026-02-17	Renouvellement du certificat.