



Bureau de normalisation
du Québec

Le BNQ est membre du Système
national de normes (SNN).

ANNEXE AU CERTIFICAT

**BÉTON BRUNET LTÉE
(NEXT POLYMERS)**

340 Churchill Road
Prescott (Ontario) K0E 1T0

BNQ 3624-135/2015-01-21

*Tuyaux et raccords en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC U) —
Tuyaux d'un diamètre supérieur ou égal à 200 mm pour les égouts et le
drainage des sols*

Page 1 de 1

Numéro du certificat : **235**
Date de délivrance : **2026-07-21**
Date d'expiration : **2028-06-30**

Tous les tuyaux certifiés selon cette norme sont munis de joints à bague

MARQUE DE COMMERCE	SURFACE EXTÉRIEURE	TYPE DE PAROI	CLASSE	DIAMÈTRE
Duraloc	Lisse (Type 1)	Simple (non perforée)	SDR 35	200 mm, 250 mm, 300 mm, 375 mm et 450 mm
Duraloc	Lisse (Type 1)	Simple (non perforée)	SDR 26	200 mm, 250 mm, 300 mm et 375 mm

Note : Article 5.7 Les joints d'emboîtement sont conformes à la norme ASTM D3139 lorsque utilisés avec soit, les joints d'étanchéité Trelleborg T-584 Anger-Lock EPDM (composé E-148 EPDM).

HISTORIQUE

Date	Description
2017-03-17	Passage à la version 2015 de la norme et du protocole de certification.
2018-06-19	Renouvellement du certificat.
2020-06-26	Renouvellement du certificat.
2021-08-04	Ajout des tuyaux de Type 1, 200 mm, 250 mm et 300 mm SDR26
2022-06-13	Renouvellement du certificat.
2023-10-16	Modification du nom de l'entreprise.
2024-06-28	Renouvellement du certificat.
2026-06-22	Renouvellement du certificat.
2026-07-21	Ajout du tuyau de Type 1, 375 mm SDR26.

LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT.