



Bureau de normalisation
du Québec

Le BNQ est membre du Système
national de normes (SNN).

ANNEXE AU CERTIFICAT

SOLENO INC.

Page 1 de 2

1160, route 133
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2X 4J5

BNQ 3624-110/2016-04-29

*Tuyaux à paroi simple et raccords en polyéthylène (PE) pour
l'évacuation des eaux de ruissèlement, le drainage des sols et les
ponceaux*

Numéro du certificat : **566**
Date de délivrance : **2024-11-25**
Date d'expiration : **2026-11-30**

TUYAUX DE FORME ANNELÉE À PAROI SIMPLE		
Diamètre, mm	Catégorie	Type
100	R 300	1 et 2
150	R 300	1 et 2
200	R 300	1 et 2
300	R 210	1 et 2
La marque de commerce de ces tuyaux est : Solflo		

R 210 : rigidité minimale de 210 kPa, à 5 % de déformation.

R 300 : rigidité minimale de 300 kPa, à 5 % de déformation.

1 : non perforé. — 2 : perforé.

RACCORDS DÉSIGNÉS COMPATIBLES AVEC LES TUYAUX CERTIFIÉS			
Diamètre, mm	Appellation	Code produit	Fabricant
100	Manchon double cloche clip	3MCC004C	Soleno
100	Manchon fendu	2M100F	Soleno
150	Manchon fendu	1M0061	Soleno
200	Manchon fendu	1M0081	Soleno
300	Double cloche clip	3MCC012C	Soleno
300	Manchon fendu	2M300F	Soleno

Note. — Les raccords désignés ne sont pas des raccords certifiés par le BNQ. Par contre, le BNQ soumet les raccords désignés aux essais exigés pour s'assurer de leur compatibilité avec les tuyaux certifiés.



Bureau de normalisation
du Québec

Le BNQ est membre du Système
national de normes (SNN).

ANNEXE AU CERTIFICAT

SOLENO INC.

Page 2 de 2

1160, route 133
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2X 4J5

BNQ 3624-110/2016-04-29

*Tuyaux à paroi simple et raccords en polyéthylène (PE) pour
l'évacuation des eaux de ruissèlement, le drainage des sols et les
ponceaux*

Numéro du certificat : **566**

Date de délivrance : **2024-11-25**

Date d'expiration : **2026-11-30**

HISTORIQUE	
Date	Description de la modification
2016-11-22	Renouvellement du certificat.
2018-06-06	Modification du certificat : mise à jour selon l'édition 2016 de la norme.
2018-11-28	Renouvellement du certificat.
2020-11-26	Ajout du 2M100F, manchon fendu désigné. Renouvellement du certificat.
2022-11-01	Renouvellement du certificat.
2024-11-25	Renouvellement du certificat.