



Bureau de normalisation  
du Québec

Le BNQ est membre du Système  
national de normes (SNN).

# ANNEXE AU CERTIFICAT

## LES PRODUITS DE CIMENT SHERBROOKE LIMITÉE

Page 1 de 11

1376, rue Borlase  
Sherbrooke (Québec) J1J 3T4

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **754**

Date de délivrance : **2025-04-04**

Date d'expiration : **2027-04-30**

| Regards d'égout de forme circulaire |              |             |       |       |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------|-------|
| Élément                             | Diamètre, mm | Hauteur, mm |       |       |
|                                     |              | Min.        | Max.  | Pas   |
| Têtes                               |              |             |       |       |
| 900                                 | 600          | 200         | 300   | 50    |
| 900                                 | 600          | 400         | s. o. | s. o. |
| 900                                 | 760          | 200         | 300   | 50    |
| 900                                 | 760          | 400         | s. o. | s. o. |
| Anneaux d'ajustement                |              |             |       |       |
| 600                                 | 610          | 50          | 100   | 25    |
| 750                                 | 760          | 50          | 100   | 25    |
| 900                                 | 760          | 50          | 125   | 25    |
| Anneaux de rehaussement             |              |             |       |       |
| 900                                 | 915          | 200         | 250   | 50    |
| 900                                 | 915          | 300         | 1800  | 300   |
| Réducteurs                          |              |             |       |       |
| Plats                               |              |             |       |       |
| 1 200                               | 915          | 300         | s. o. | s. o. |
| 1 500                               | 915          | 300         | s. o. | s. o. |
| 1 800                               | 915          | 400         | s. o. | s. o. |
| 2 100                               | 915          | 400         | s. o. | s. o. |
| Bases*                              |              |             |       |       |
| Bases standards                     |              |             |       |       |
| 900                                 | 915          | 900         | 1 800 | 50    |
| 1 200                               | 1 220        | 900         | 1 800 | 50    |
| 1 500                               | 1 525        | 900         | 2 450 | 50    |
| 1 800                               | 1 830        | 1 200       | 2 450 | 50    |
| 2 100                               | 2 140        | 1 200       | 2 450 | 50    |



Bureau de normalisation  
du Québec

Le BNQ est membre du Système  
national de normes (SNN).

# ANNEXE AU CERTIFICAT

## LES PRODUITS DE CIMENT SHERBROOKE LIMITÉE

Page 2 de 11

1376, rue Borlase  
Sherbrooke (Québec) J1J 3T4

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **754**  
Date de délivrance : **2025-04-04**  
Date d'expiration : **2027-04-30**

### Regards d'égout de forme circulaire (suite et fin)

| Élément               | Diamètre, mm | Hauteur, mm |       |     |
|-----------------------|--------------|-------------|-------|-----|
|                       |              | Min.        | Max.  | Pas |
| Bases* (suite et fin) |              |             |       |     |
| Prolongements de base |              |             |       |     |
| 900                   | 915          | 200         | 1 800 | 50  |
| 1 200                 | 1 220        | 300         | 1 800 | 50  |
| 1 500                 | 1 525        | 300         | 2 450 | 50  |
| 1 800                 | 1 830        | 300         | 2 450 | 50  |
| 2 100                 | 2 140        | 300         | 2 450 | 50  |

\* Les cunettes sont offertes pour toutes les bases.

#### NOTES —

- 1 Les bases en deux sections assemblées en chantier ne sont pas des produits couverts par la norme.
- 2 Tous les éléments, dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur, ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.



Bureau de normalisation  
du Québec

Le BNQ est membre du Système  
national de normes (SNN).

# ANNEXE AU CERTIFICAT

## LES PRODUITS DE CIMENT SHERBROOKE LIMITÉE

Page 3 de 11

1376, rue Borlase  
Sherbrooke (Québec) J1J 3T4

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **754**  
Date de délivrance : **2025-04-04**  
Date d'expiration : **2027-04-30**

| Regards d'égout de forme polygonale  |                        |             |       |       |
|--------------------------------------|------------------------|-------------|-------|-------|
| Élément                              | Diamètre/Dimension, mm | Hauteur, mm |       |       |
|                                      |                        | Min.        | Max.  | Pas   |
| Réducteurs                           |                        |             |       |       |
| Plats                                |                        |             |       |       |
| 1 065 × 1 065                        | 915                    | 300         | s. o. | S. O. |
| 1 200 × 915                          | 915                    | 300         | s. o. | S. O. |
| 1 370 × 1 370                        | 915                    | 400         | s. o. | S. O. |
| 1 700 × 1 700                        | 915                    | 400         | s. o. | S. O. |
| 2 140 × 2 140                        | 915                    | 400         | s. o. | S. O. |
| 2 440 × 2 440                        | 915                    | 400         | s. o. | S. O. |
| 2 740 × 2 740                        | 915                    | 400         | s. o. | S. O. |
| 3 050 × 3 050                        | 915                    | 450         | s. o. | S. O. |
| 3 350 × 3 350                        | 915                    | 450         | s. o. | S. O. |
| 2 100 × 1 500                        | 915                    | 400         | s. o. | S. O. |
| 2 140 × 2 140 × 2 140 (triangulaire) | 915                    | 400         | s. o. | S. O. |
| 2 740 × 1 500                        | 915                    | 400         | s. o. | S. O. |
| 3 050 × 2 140                        | 915                    | 400         | s. o. | S. O. |
| 3 050 × 2 440                        | 915                    | 400         | s. o. | S. O. |
| 3 550 × 2 440                        | 915                    | 450         | s. o. | S. O. |
| Bases *                              |                        |             |       |       |
| Bases standards                      |                        |             |       |       |
|                                      | 1 065 × 1 065          | 1 200       | 2 300 | 50    |
|                                      | 1 220 × 915            | 1 200       | 2 300 | 50    |
|                                      | 1 370 × 1 370          | 1 200       | 2 300 | 50    |
|                                      | 1 700 × 1 700          | 1 200       | 2 300 | 50    |
|                                      | 2 140 × 2 140          | 1 200       | 2 300 | 50    |
|                                      | 2 440 × 2 440          | 1 200       | 2 300 | 50    |
|                                      | 2 740 × 2 740          | 1 200       | 2 300 | 50    |
|                                      | 3 050 × 3 050          | 1 200       | 2 300 | 50    |
|                                      | 3 350 × 3 350          | 1 200       | 2 300 | 50    |

LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT.



Bureau de normalisation  
du Québec

Le BNQ est membre du Système  
national de normes (SNN).

# ANNEXE AU CERTIFICAT

## LES PRODUITS DE CIMENT SHERBROOKE LIMITÉE

Page 4 de 11

1376, rue Borlase  
Sherbrooke (Québec) J1J 3T4

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **754**  
Date de délivrance : **2025-04-04**  
Date d'expiration : **2027-04-30**

| Regards d'égout de forme polygonale (suite et fin)  |                                                                                                                                                               |             |       |     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----|
| Élément                                             | Dimension, mm                                                                                                                                                 | Hauteur, mm |       |     |
|                                                     |                                                                                                                                                               | Min.        | Max.  | Pas |
| Bases * (suite et fin)                              |                                                                                                                                                               |             |       |     |
| Bases standards (suite et fin)                      |                                                                                                                                                               |             |       |     |
|                                                     | 2 100 × 1 500                                                                                                                                                 | 1 200       | 2 300 | 50  |
|                                                     | 2 140 × 2 140 × 2 140 (triangulaire)                                                                                                                          | 1 200       | 2 300 | 50  |
|                                                     | 2 740 × 1 500                                                                                                                                                 | 1 200       | 2 300 | 50  |
|                                                     | 3 050 × 2 140                                                                                                                                                 | 1 200       | 2 300 | 50  |
|                                                     | 3 050 × 2 440                                                                                                                                                 | 1 200       | 2 300 | 50  |
|                                                     | 3 550 × 2 440                                                                                                                                                 | 1 200       | 2 300 | 50  |
| Prolongements de base                               |                                                                                                                                                               |             |       |     |
|                                                     | 1 065 × 1 065                                                                                                                                                 | 300         | 2 300 | 50  |
|                                                     | 1 220 × 915                                                                                                                                                   | 300         | 2 300 | 50  |
|                                                     | 1 370 × 1 370                                                                                                                                                 | 300         | 2 000 | 50  |
|                                                     | 1 700 × 1 700                                                                                                                                                 | 300         | 2 000 | 50  |
|                                                     | 2 140 × 2 140                                                                                                                                                 | 300         | 2 000 | 50  |
|                                                     | 2 140 × 2 140 × 2 140 (triangulaire)                                                                                                                          | 1 200       | 2 300 | 50  |
|                                                     | 2 440 × 2 440                                                                                                                                                 | 300         | 2 000 | 50  |
|                                                     | 2 740 × 2 740                                                                                                                                                 | 300         | 2 000 | 50  |
|                                                     | 3 050 × 3 050                                                                                                                                                 | 300         | 2 000 | 50  |
|                                                     | 3 350 × 3 350                                                                                                                                                 | 300         | 2 000 | 50  |
|                                                     | 2 100 × 1 500                                                                                                                                                 | 300         | 2 300 | 50  |
|                                                     | 2 740 × 1 500                                                                                                                                                 | 300         | 2 300 | 50  |
|                                                     | 3 050 × 2 140                                                                                                                                                 | 300         | 2 000 | 50  |
|                                                     | 3 050 × 2 440                                                                                                                                                 | 300         | 2 000 | 50  |
|                                                     | 3550 × 2 440                                                                                                                                                  | 300         | 2 000 | 50  |
| * Les cunettes sont offertes pour toutes les bases. |                                                                                                                                                               |             |       |     |
| NOTES —                                             |                                                                                                                                                               |             |       |     |
| 1                                                   | Les bases en deux sections assemblées en chantier ne sont pas des produits couverts par la norme.                                                             |             |       |     |
| 2                                                   | Tous les éléments, dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur, ne sont pas des éléments couverts par la présente norme. |             |       |     |



**Bureau de normalisation  
du Québec**

Le BNQ est membre du Système  
national de normes (SNN).

# ANNEXE AU CERTIFICAT

## LES PRODUITS DE CIMENT SHERBROOKE LIMITÉE

Page 5 de 11

1376, rue Borlase  
Sherbrooke (Québec) J1J 3T4

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **754**

Date de délivrance : **2025-04-04**

Date d'expiration : **2027-04-30**

| Puisards de forme circulaire |                        |             |       |       |
|------------------------------|------------------------|-------------|-------|-------|
| Élément                      | Diamètre/Dimension, mm | Hauteur, mm |       |       |
|                              |                        | Min.        | Max.  | Pas   |
| Têtes                        |                        |             |       |       |
| 600                          | 610                    | 200         | 300   | 50    |
| T-15A                        | 385 x 310              | 200         | 200   | s. o. |
| 600                          | 430 × 430              | 200         | 300   | 50    |
| 600                          | 450 × 900              | 200         | 300   | 50    |
| Anneaux de rehaussement      |                        |             |       |       |
| 600                          | 610                    | 150         | 600   | 50    |
| 600 (plat-embouveté)         | 610                    | 200         | 300   | 50    |
| 600 – Forme en « D »         | 610                    | 200         | 300   | 50    |
| 600                          | 520                    | 300         | s. o. | s. o. |
| Prolongements de base        |                        |             |       |       |
| 600                          | 610                    | 150         | 1 200 | 50    |
| Bases standards              |                        |             |       |       |
| 600                          | 610                    | 600         | 1 200 | 50    |
| Forme en « D »               | 610                    | 600         | 1 200 | 50    |
| Dalles                       |                        |             |       |       |
|                              | 1 065 × 1 065          | s. o.       | 200   | s. o. |
|                              | 1 200 × 1 200          | s. o.       | 200   | s. o. |
|                              | 1 500 × 1 500          | s. o.       | 200   | s. o. |

LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT.



Bureau de normalisation  
du Québec

Le BNQ est membre du Système  
national de normes (SNN).

# ANNEXE AU CERTIFICAT

## LES PRODUITS DE CIMENT SHERBROOKE LIMITÉE

Page 6 de 11

1376, rue Borlase  
Sherbrooke (Québec) J1J 3T4

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **754**

Date de délivrance : **2025-04-04**

Date d'expiration : **2027-04-30**

### Puisards de forme polygonale

| Élément       | Largeur, mm |       |       | Longueur, mm |       |       | Hauteur, mm |       |     |
|---------------|-------------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------------|-------|-----|
|               | Min.        | Max.  | Pas   | Min.         | Max.  | Pas   | Min.        | Max.  | Pas |
| <b>Bases</b>  |             |       |       |              |       |       |             |       |     |
| 915 × 915     | 915         | s. o. | s. o. | 915          | s. o. | s. o. | 1 200       | 2 300 | 50  |
| 1 065 × 1 065 | 1 065       | s. o. | s. o. | 1 065        | s. o. | s. o. | 1 200       | 2 300 | 50  |

#### NOTES —

- 1 Les bases en deux sections assemblées en chantier ne sont pas des produits couverts par la norme.
- 2 Tous les éléments, dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur, ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.



Bureau de normalisation  
du Québec

Le BNQ est membre du Système  
national de normes (SNN).

# ANNEXE AU CERTIFICAT

## LES PRODUITS DE CIMENT SHERBROOKE LIMITÉE

Page 7 de 11

1376, rue Borlase  
Sherbrooke (Québec) J1J 3T4

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **754**  
Date de délivrance : **2025-04-04**  
Date d'expiration : **2027-04-30**

| Chambres des vannes de forme polygonale |                        |             |       |       |
|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------|-------|
| Élément                                 | Diamètre/Dimension, mm | Hauteur, mm |       |       |
|                                         |                        | Min.        | Max.  | Pas   |
| Réducteurs                              |                        |             |       |       |
| Plats                                   |                        |             |       |       |
| 1 065 × 1 065                           | 915                    | 300         | s. o. | s. o. |
| 1 200 × 915                             | 915                    | 300         | s. o. | s. o. |
| 1 370 × 1 370                           | 915                    | 400         | s. o. | s. o. |
| 1 700 × 1 700                           | 915                    | 400         | s. o. | s. o. |
| 2 140 × 2 140                           | 915                    | 400         | s. o. | s. o. |
| 2 440 × 2 440                           | 915                    | 400         | s. o. | s. o. |
| 2 740 × 2 740                           | 915                    | 400         | s. o. | s. o. |
| 3 050 × 3 050                           | 915                    | 450         | s. o. | s. o. |
| 3 350 × 3 350                           | 915                    | 450         | s. o. | s. o. |
| 2 100 × 1 500                           | 915                    | 400         | s. o. | s. o. |
| 2 140 × 2 140 × 2 140 (triangulaire)    | 915                    | 400         | s. o. | s. o. |
| 2 740 × 1 500                           | 915                    | 400         | s. o. | s. o. |
| 3 050 × 2 140                           | 915                    | 400         | s. o. | s. o. |
| 3 050 × 2 440                           | 915                    | 400         | s. o. | s. o. |
| 3 550 × 2 440                           | 915                    | 450         | s. o. | s. o. |
| Bases *                                 |                        |             |       |       |
| Bases standards                         |                        |             |       |       |
|                                         | 1 065 × 1 065          | 1 200       | 2 300 | 50    |
|                                         | 1 220 × 915            | 1 200       | 2 300 | 50    |
|                                         | 1 370 × 1 370          | 1 200       | 2 300 | 50    |
|                                         | 1 700 × 1 700          | 1 200       | 2 300 | 50    |
|                                         | 2 140 × 2 140          | 1 200       | 2 300 | 50    |
|                                         | 2 440 × 2 440          | 1 200       | 2 300 | 50    |
|                                         | 2 740 × 2 740          | 1 200       | 2 300 | 50    |
|                                         | 3 050 × 3 050          | 1 200       | 2 300 | 50    |
|                                         | 3 350 × 3 350          | 1 200       | 2 300 | 50    |

LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT.



Bureau de normalisation  
du Québec

Le BNQ est membre du Système  
national de normes (SNN).

# ANNEXE AU CERTIFICAT

## LES PRODUITS DE CIMENT SHERBROOKE LIMITÉE

Page 8 de 11

1376, rue Borlase  
Sherbrooke (Québec) J1J 3T4

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **754**

Date de délivrance : **2025-04-04**

Date d'expiration : **2027-04-30**

### Chambres des vannes de forme polygonale (suite et fin)

| Élément                        | Dimension, mm                        | Hauteur, mm |       |     |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------|-----|
|                                |                                      | Min.        | Max.  | Pas |
| Bases * (suite et fin)         |                                      |             |       |     |
| Bases standards (suite et fin) |                                      |             |       |     |
|                                | 2 100 × 1 500                        | 1 200       | 2 300 | 50  |
|                                | 2 140 × 2 140 × 2 140 (triangulaire) | 1 200       | 2 300 | 50  |
|                                | 2 740 × 1 500                        | 1 200       | 2 300 | 50  |
|                                | 3 050 × 2 140                        | 1 200       | 2 300 | 50  |
|                                | 3 050 × 2 440                        | 1 200       | 2 300 | 50  |
|                                | 3 550 × 2 440                        | 1 200       | 2 300 | 50  |
| Prolongements de base          |                                      |             |       |     |
|                                | 1 065 × 1 065                        | 300         | 2 300 | 50  |
|                                | 1 220 × 915                          | 300         | 2 300 | 50  |
|                                | 1 370 × 1 370                        | 300         | 2 000 | 50  |
|                                | 1 700 × 1 700                        | 300         | 2 000 | 50  |
|                                | 2 140 × 2 140                        | 300         | 2 000 | 50  |
|                                | 2 140 × 2 140 × 2 140 (triangulaire) | 1 200       | 2 300 | 50  |
|                                | 2 440 × 2 440                        | 300         | 2 000 | 50  |
|                                | 2 740 × 2 740                        | 300         | 2 000 | 50  |
|                                | 3 050 × 3 050                        | 300         | 2 000 | 50  |
|                                | 3 350 × 3 350                        | 300         | 2 000 | 50  |
|                                | 2 100 × 1 500                        | 300         | 2 300 | 50  |
|                                | 2 740 × 1 500                        | 300         | 2 300 | 50  |
|                                | 3 050 × 2 140                        | 300         | 2 000 | 50  |
|                                | 3 050 × 2 440                        | 300         | 2 000 | 50  |
|                                | 3550 × 2 440                         | 300         | 2 000 | 50  |

\* Les cunettes sont offertes pour toutes les bases.

#### NOTES —

- 1 Les bases en deux sections assemblées en chantier ne sont pas des produits couverts par la norme.
- 2 Tous les éléments, dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur, ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.



Bureau de normalisation  
du Québec

Le BNQ est membre du Système  
national de normes (SNN).

# ANNEXE AU CERTIFICAT

## LES PRODUITS DE CIMENT SHERBROOKE LIMITÉE

Page 9 de 11

1376, rue Borlase  
Sherbrooke (Québec) J1J 3T4

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **754**

Date de délivrance : **2025-04-04**

Date d'expiration : **2027-04-30**

| Chambres des vannes de forme circulaire |              |             |       |       |
|-----------------------------------------|--------------|-------------|-------|-------|
| Élément                                 | Diamètre, mm | Hauteur, mm |       |       |
|                                         |              | Min.        | Max.  | Pas   |
| Têtes                                   |              |             |       |       |
| 900                                     | 600          | 200         | 300   | 50    |
| 900                                     | 600          | 400         | s. o. | s. o. |
| 900                                     | 760          | 200         | 300   | 50    |
| 900                                     | 760          | 400         | s. o. | s. o. |
| Anneaux d'ajustement                    |              |             |       |       |
| 600                                     | 610          | 50          | 100   | 25    |
| 750                                     | 760          | 50          | 100   | 25    |
| 900                                     | 760          | 50          | 125   | 25    |
| Anneaux de rehaussement                 |              |             |       |       |
|                                         | 915          | 200         | 250   | 50    |
|                                         | 915          | 300         | 1 800 | 300   |
| Réducteurs                              |              |             |       |       |
| Plats                                   |              |             |       |       |
| 1 200                                   | 915          | 300         | s. o. | s. o. |
| 1 500                                   | 915          | 300         | s. o. | s. o. |
| 1 800                                   | 915          | 400         | s. o. | s. o. |
| 2 100                                   | 915          | 400         | s. o. | s. o. |
| Bases*                                  |              |             |       |       |
| Bases standards                         |              |             |       |       |
| 900                                     | 915          | 900         | 1 800 | 50    |
| 1 200                                   | 1 220        | 900         | 1 800 | 50    |
| 1 500                                   | 1 525        | 900         | 2 450 | 50    |
| 1 800                                   | 1 830        | 1 200       | 2 450 | 50    |
| 2 100                                   | 2 140        | 1 200       | 2 450 | 50    |



Bureau de normalisation  
du Québec

Le BNQ est membre du Système  
national de normes (SNN).

# ANNEXE AU CERTIFICAT

## LES PRODUITS DE CIMENT SHERBROOKE LIMITÉE

Page 10 de 11

1376, rue Borlase  
Sherbrooke (Québec) J1J 3T4

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **754**  
Date de délivrance : **2025-04-04**  
Date d'expiration : **2027-04-30**

### Chambres des vannes de forme circulaire (suite et fin)

| Chambres des rainures de forme circulaire (suite et fin) |              |             |       |     |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------|-----|
| Élément                                                  | Diamètre, mm | Hauteur, mm |       |     |
|                                                          |              | Min.        | Max.  | Pas |
| Bases* (suite et fin)                                    |              |             |       |     |
| Prolongements de base                                    |              |             |       |     |
| 900                                                      | 915          | 200         | 1 800 | 50  |
| 1 200                                                    | 1 220        | 300         | 1 800 | 50  |
| 1 500                                                    | 1 525        | 300         | 2 450 | 50  |
| 1 800                                                    | 1 830        | 300         | 2 450 | 50  |
| 2 100                                                    | 2 140        | 300         | 2 450 | 50  |

#### NOTES —

- 1 Les bases en deux sections assemblées en chantier ne sont pas des produits couverts par la norme.
- 2 Tous les éléments, dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur, ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.



Bureau de normalisation  
du Québec

Le BNQ est membre du Système  
national de normes (SNN).

# ANNEXE AU CERTIFICAT

## LES PRODUITS DE CIMENT SHERBROOKE LIMITÉE

Page 11 de 11

1376, rue Borlase  
Sherbrooke (Québec) J1J 3T4

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **754**

Date de délivrance : **2025-04-04**

Date d'expiration : **2027-04-30**

| HISTORIQUE |                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date       | Description de la modification                                                                      |
| 2017-04-03 | Renouvellement du certificat.                                                                       |
| 2017-08-14 | Ajout de la base de puisard en « D » 600 mm Ø.                                                      |
| 2019-04-15 | Renouvellement du certificat.                                                                       |
| 2021-04-14 | Retrait des éléments du puisard 750 mm de la portée du certificat.<br>Renouvellement du certificat. |
| 2023-04-21 | Renouvellement du certificat.                                                                       |
| 2025-04-04 | Renouvellement du certificat.                                                                       |

LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT.